



INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR PATHOLOGIE
DEUTSCHE ABTEILUNG e.V.
INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY
GERMAN DIVISION, INC.

Klinische Angaben

Lehrserie Nr. 232

Lymphompathologie/Basiswissen

von:

Prof. Dr. med. Wolfram Klapper,

und

Dr. med. Ilske Oschlies,

Kiel

Dieses Manuskript darf nicht ohne Zustimmung der IAP vervielfältigt werden.

Lymphompathologie/Basiswissen, klinische Informationen

Fall 1

48-jährige Frau, inguinale LK-Vergrößerung.

Fall 2

49-jähriger Mann, inguinale LK-Vergrößerung, klinisch V.a Lymphom.

Fall 3

25-jährige Frau, zervikaler LK.

Fall 4

72-jähriger Mann, generalisierte LK-Schwellung, B-Symptome.

Fall 5

16-jähriges Mädchen, zervikaler LK, 2 große Knoten.

Fall 6

62-jährige Frau, inguinale Lymphknotenvergrößerung.

Fall 7

42-jähriger Mann, Leistenhernien-OP, dabei wurde ein auffälliger inguinaler LK entfernt.

Fall 8

26-jähriger Mann, vergrößerter axillärer LK.

Fall 9

73-jähriger Mann, generalisierte LK-Vergrößerung, normales Blutbild, keine Splenomegalie. Bitte auch gescanntes Präparat ansehen (teils wenig Blockmaterial).

Fall 10

64-jähriger Mann, vergrößerter LK axillär

Fall 11

80-jähriger Mann, mesenterialer Tumor mit Infiltration von Dünn- und Dickdarm. Bitte achten Sie auf das im gescannten Präparat markierte Areal.

Fall 12

9-jähriger Junge, OP bei "Appendizitis", intraoperativ Invagination und Verdickung des Ileozökalpoles mit tumorartigem Aspekt.

Fall 13

18-jährig Frau, supraclavikulärer LK (klinisch Rötung und Schwellung unter Antibiose rückläufig). Bitte auch eingescanntes Präparat ansehen.

Fall 14

64-jährige Frau, zervikale und mediastinale Lymphadenopathie; Z.n. Radiatio eines B-NHL retroorbital vor zwei Jahren.

Fall 15a und b

62-jähriger Mann, Abszess-artige Läsion thorakal dorsal, Muskelbiopsie, der Aspekt intraoperativ gleicht einer abszedierenden Entzündung. Z.n. Leber-TX bei kryptogener Leberzirrhose.

Fall 16

63-jähriger Mann, Thyreoidektomie, bitte auch gescanntes Präparat ansehen (teils weniger Material)

Fall 17

58-jährige Frau, Magenkorpus-Biopsie, bitte auch gescanntes Präparat ansehen (wenig Blockmaterial)

Fall 18

59-jährige Frau, breitbasiger Rektumschleimhautpolyp, bitte auch gescanntes Präparat ansehen (teils weniger Blockmaterial)

Fall 19

82-jährige Frau, unklarer Tumor der aryepiglottischen Falte.