



INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR PATHOLOGIE
DEUTSCHE ABTEILUNG e.V.
INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY
GERMAN DIVISION, INC.

Klinische Angaben

Lehrserie Nr. 155

Curettagen

von:

**Prof. Dr. med. Sigur F. Lax,
AT - Graz**

Dieses Manuskript darf nicht ohne Zustimmung der IAP vervielfältigt werden.

Fall 1

50-jährige Pat., prämenopausal. Hypermenorrhoe und Meno-/Metrorrhagie bei vaginalsonographisch atypischem Endometrium. Hysteroskopie und fraktionierte Cürettage.

Fall 2

52-jährige Pat., prämenopausal. Therapieresistente Meno-/Metrorrhagien. Hysteroskopie und fraktionierte Cürettage.

Fall 3

76-jährige Pat., Blutung in der Postmenopause. St.p. Mammakarzinom, operiert vor 7 Jahren, St. p. Tamoxifentherapie. Sonographisch Corpuspolyp.

Fall 4

54-jährige Pat., prämenopausal. Meno-/Metrorrhagien bei Corpuspolyp.

Fall 5

37-jährige Pat., mit regelmäßigem Zyklus. Ziehende Schmerzen im rechten Unterbauch und prämenstruelle Schmerzen.

Fall 6

51-jährige Pat. mit klimakterischer Metrorrhagie bei kleinem Uterus myomatosus.

Fall 7

43-jährige Pat. mit starker vaginaler Blutung. Vaginalsonographisch verbreitertes Endometrium.

Fall 8

37-jährige Pat.. Vaginalsonographisch 2 Endometriumpolypen.

Fall 9

57-jährige Pat. mit klimakterischer Meno-/Metrorrhagie und vaginalsonographisch atypischem Endometrium.

Fall 10

45-jährige Pat. Meno-/Metrorrhagien bei submukösem Uterusmyom in Statu nascendi.

Fall 11

51-jährige Pat., prämenopausal mit Meno-/Metrorrhagie bei Uterus myomatosus.

Fall 12

46-jährige Pat. mit rezidivierender präklimakterischer Metrorrhagie.

Fall 13

48-jährige Pat. mit Endometriumpolyp.

Fall 14

71-jährige Pat. mit Blutung in der Postmenopause.

Fall 15

39-jährige Pat. mit rezidivierender Hypermenorrhoe.

Fall 16

78-jährige Pat.. Vaginale Blutung vor 3 Tagen. Sonographisch suspektes Endometrium.

Fall 17

75-jährige Pat. mit Blutung in der Postmenopause. Vaginalsonographisch suspektes Endometrium.

Fall 18

68-jährige Pat. mit Blutung in der Postmenopause. Corpuspolyp.

Fall 19

30-jährige Pat. mit Meno-/Metrorrhagie. Zustand nach Abortus-Cürettage.

Fall 20

56-jährige Pat. mit perimenopausalen Schmierblutungen. Sonographisch suspektes Endometrium.

Fall 21

79-jährige Pat. mit klinisch submukösem Myom.

Fall 22

77-jährige Pat. mit Corpuspolyp.

Fall 23

44-jährige Pat. mit Metrorrhagie. Corpuspolyp.

Fall 24

35-jährige Pat. mit Meno-/Metrorrhagie. Polypen im Bereich von Cervix und Corpu.s uteri.

Fall 25

41-jährige Pat. mit Corpuspolyp.

Fall 26

26-jährige Pat. mit missed abortion (13. SSW).