



INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR PATHOLOGIE
DEUTSCHE ABTEILUNG e.V.
INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY
GERMAN DIVISION INC.

Klinische Angaben

Lehrserie Nr. 278

Angewandte klinische Molekularpathologie - Teil I

von:

**A. Hartmann, Erlangen, A. Jung, München, D.
Jonigk, Hannover, R. Büttner, Köln, Sabine
Merkelbach-Bruse, Köln, Wiebke Inga Bente
Antonopoulos, Hannover, 2014 Update 2017**

Fallanamnesen:

Fall 01_HER2

65 jährige Patientin mit extern gelaufener Stanze, jetzt Mammasegmentresektion

Fall 01-HE

65 jährige Patientin mit extern gelaufener Stanze, jetzt Mammasegmentresektion

Fall 02_HER2

54 jährige Patientin mit subkutaner Mastektomie bei Z.n. Vakuumsaugbiopsie

Fall 02-CK5

54 jährige Patientin mit subkutaner Mastektomie bei Z.n. Vakuumsaugbiopsie

Fall 02-HE

54 jährige Patientin mit subkutaner Mastektomie bei Z.n. Vakuumsaugbiopsie

Fall 02-ISH

54 jährige Patientin mit subkutaner Mastektomie bei Z.n. Vakuumsaugbiopsie

Fall 03_HER2

62 jährige Patientin mit Z.n. Mammastanzbiopsie und jetzt erfolgter Segmentresektion mit Sentinellymphknoten

Fall 03-HE

62 jährige Patientin mit Z.n. Mammastanzbiopsie und jetzt erfolgter Segmentresektion mit Sentinellymphknoten

Fall 03-ISH

62 jährige Patientin mit Z.n. Mammastanzbiopsie und jetzt erfolgter Segmentresektion mit Sentinellymphknoten

Fall 04_HER2

59 jährige Patientin mit extern gelaufener Stanze, jetzt Mammasegmentresektion mit Sentinellymphknoten

Fall 04-HE

59 jährige Patientin mit extern gelaufener Stanze, jetzt Mammasegmentresektion mit Sentinellymphknoten

Fall 05_HER2

67 jährige Patientin mit BI-RADS 4b zur Stanzbiopsie

Fall 05-HE

67 jährige Patientin mit BI-RADS 4b zur Stanzbiopsie

Fall 08

62 Jahre alter Patient mit Mikrohämaturie. In der Zystoskopie großer solider Tumor an der rechten Blasenseitenwand. Durchführung einer TUR-B. 16 g Material. Keine Anamnese von malignen Erkrankungen. Keine vorangegangenen Operationen, keine Anamnese einer Zystitis oder anderer Erkrankungen des Urogenitaltraktes.

Fall 09

35-jähriger Mann mit Flankenschmerzen und Diagnose eines 10 cm großen Nierentumors links. Keine Tumorerkrankungen in der Eigen- oder Familienanamnese.