



INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR PATHOLOGIE
DEUTSCHE ABTEILUNG e.V.
INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY
GERMAN DIVISION INC.

Klinische Angaben

Lehrserie Nr. 315

Spezielle Aspekte der Zervix- Zytologie

von:

**H. Neumann, Bonn, R.J. Lellé, Münster, Sibylle
Spieth, Bonn, 2017 Update (Die Lehrserie steht
ausschließlich digital zur Verfügung)**

Fallanamnesen:

Fall 01.1

60 J., Vorsorge, Pap.

Fall 01.2 P16-Ki67

Immunzytochemie P16 und Ki67

Fall 02 _PAP

75 J. Kontrolle nach Gr. III: verdächtige Atrophie: Empfehlung: Kontrolle nach Oestrogenaufhellung. Pap. Immunzytochemie P16 und Ki67 positiv, Scan nicht verwertbar.

Fall 03.1

29 J., Vorsorgezytologie Pap.

Fall 03.2 P16-Ki67

Kontrollabstrich nach 6 Monaten, Immunzytochemie P16 und Ki67

Fall 04

52 J. Zervixabstrich Konsil. Wurde als Gr. IVa vorbefundet. Externe Histologie ergab negatives Ergebnis.

Fall 05.1

52 J. langer Verlauf mit IIID bis MD 2004-2008 HPV HR neg 2007, 2008, Papillocheck neg. 2009. Pap.

Fall 05.2 _P16-Ki67

Immunzytochemie P16 und Ki67

Fall 06

28 J., Kontrollabstrich Zuvor 3x IIID LD und 2x ASCUS. Die Immunzytochemie mit P16 und Ki 67 stand noch nicht zur Verfügung. Zuletzt wurde eine HPV- Testung empfohlen, aber nicht durchgeführt.

Fall 07.1 _HE

34 J., Portio- PE extern rez. Auffällige Zytologie, kolp. V.a. Cin 2-3

Fall 07.2 _p16

Immunhistochemie P16.

Fall 07.3_Ki67

Der nächste externe Abstrich wurde konsiliarisch vorgestellt. Bitte um Vergleich mit der vorangehenden Histologie (7.1. und 7.2.). Immunzytochemie P16 und Ki67 positiv, Scan nicht verwertbar. Pap.

Fall 07.4

der nächste externe Abstrich wurde konsiliarisch vorgestellt. Bitte um Vergleich mit der vorangehenden Histologie (7.1. und 7.2.). Immunzytochemie P16 und Ki67 positiv, Scan nicht verwertbar. Pap.

Fall 08

48 J., Vorsorge, Abstrich Pap.

Fall 09.1

72 J., Vorsorge, Dünnschichtpräparation, Pap. Klinischer Befund Januar 2012: Portio blutend, zerklüftet. Patientin hat mit Nuva?Ring manipuliert. Zytologischer Abstrich. Zytologie: PAP V

Fall 09.2

nächster Abstrich, 1 Jahr später

Fall 10

72 J., Vorsorgeabstrich, Pap. Konsilfall: Frage Zytologischer und histologischer Befund am Konus im eigenen Haus diskrepant? weiteres Vorgehen?

Fall 11.1

68 Jahre, Vorsorge

Fall 11.2

68 J., Kontrolle

Fall 12.1

45 J., Vorsorge

Fall 12.2

45 J., Kontrollabstrich nach Gr. IIIg Rechte Bildhälfte (12.3): 45 J., Kontrollabstrich nach Gr. IIIg, Zusatzuntersuchung p16/ Ki-67

Fall 13

62 J., Postmenopausenblutung. Letzte Vorsorge vor 9 Jahren.

Fall 14

51 J., Vorsorge. Mirena-IUP. Vor 7 Jahren 1 x Gr.III.

Fall 15

37 J., Kontrollabstrich nach Gr.IIIg vor 6 Wochen.

Fall 16

67 J., Vorsorge. Vor 1 Jahr Gr. I

Fall 16 (Details nur Kurs)

67 J., Vorsorge. Vor 1 Jahr Gr. I

Fall 17

26 J., 2015 Gr. I

Fall 18

51 J., Vorsorge. IUP. 15 negative Zytologien in den vergangenen 9 Jahren

Fall 19.1

46 J., Z.n. Mamma-CA, derzeit Tamoxifentherapie. Postmenopausenblutung.

Fall 20

43 J., keine Periode (Pille im Langzyklus), Z.n. Gr. IIID vor 5 Jahren.