



INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR PATHOLOGIE
DEUTSCHE ABTEILUNG e.V.
INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY
GERMAN DIVISION INC.

Klinische Angaben

Lehrserie Nr. 347

**WHO-Klassifikation 2017 der
Hypophysentumoren (Das
Skript zur Lehrserie steht
noch nicht zur Verfügung)**

von:

W. Saeger, Hamburg, 2020

Fallanamnesen:

LS 347 Fall 01_HE

30-jährige Frau

Akromegalie, 13 mm durchmessender Tumor links intrasellär

LS 347 Fall 01-Ki67

30-jährige Frau

Akromegalie, 13 mm durchmessender Tumor links intrasellär

LS 347 Fall 01-STH

30-jährige Frau

Akromegalie, 13 mm durchmessender Tumor links intrasellär

LS 347 Fall 02_HE

60-jährige Frau

Akromegalie

LS 347 Fall 02-Cam5.2

60-jährige Frau

Akromegalie

LS 347 Fall 02-STH

60-jährige Frau

Akromegalie

LS 347 Fall 03_HE

79-jähriger Mann

Hypophysäre Raumforderung mit links invasivem Prozell in Keilbeinhöhle und Sinus cavernosus

LS 347 Fall 03-ER

79-jähriger Mann

Hypophysäre Raumforderung mit links invasivem Prozell in Keilbeinhöhle und Sinus cavernosus

LS 347 Fall 03-Prolaktin

79-jähriger Mann

Hypophysäre Raumforderung mit links invasivem Prozell in Keilbeinhöhle und Sinus cavernosus

LS 347 Fall 03-STH

79-jähriger Mann

Hypophysäre Raumforderung mit links invasivem Prozell in Keilbeinhöhle und Sinus cavernosus

LS 347 Fall 04_HE

49-jähriger Mann

Hypophysäre Raumforderung, sonst keine Angaben

LS 347 Fall 04-Cam5.2

49-jähriger Mann

Hypophysäre Raumforderung, sonst keine Angaben

LS 347 Fall 04-Pit1

49-jähriger Mann

Hypophysäre Raumforderung, sonst keine Angaben

LS 347 Fall 04-Prolaktin

49-jähriger Mann

Hypophysäre Raumforderung, sonst keine Angaben

LS 347 Fall 04-STH

49-jähriger Mann

Hypophysäre Raumforderung, sonst keine Angaben

LS 347 Fall 05_HE

40-jährige Frau

Prolaktinom, Zustand nach Cabergolin-Therapie, langsames Wachstum

LS 347 Fall 05-Prolaktin

40-jährige Frau

Prolaktinom, Zustand nach Cabergolin-Therapie, langsames Wachstum

LS 347 Fall 06_HE

26-jährige Frau

Prolaktinom, Zustand nach Dopmanin-Agonisten-Therapie, Invasion der Keilbeinhöhle

LS 347 Fall 06-Prolaktin

26-jährige Frau

Prolaktinom, Zustand nach Dopmanin-Agonisten-Therapie, Invasion der Keilbeinhöhle

LS 347 Fall 07_HE

68-jähriger Mann

Vorbehandeltes Prolaktinom mit Invasion des Sinus cavernosus

LS 347 Fall 07-Prolaktin

68-jähriger Mann

Vorbehandeltes Prolaktinom mit Invasion des Sinus cavernosus

LS 347 Fall 08_HE

16-jähriger Mann

TSH-om, sekundäre Hyperthyreose

LS 347 Fall 08-PAS

16-jähriger Mann

TSH-om, sekundäre Hyperthyreose

LS 347 Fall 08-TSH

16-jähriger Mann

TSH-om, sekundäre Hyperthyreose

LS 347 Fall 09_HE

26-jährige Frau

M. Cushing

LS 347 Fall 09-ACTH

26-jährige Frau

M. Cushing

LS 347 Fall 09-PAS

26-jährige Frau

M. Cushing

LS 347 Fall 10_HE

52-jähriger Mann

Zystisches Adenom

LS 347 Fall 10-ACTH

52-jähriger Mann

Zystisches Adenom

LS 347 Fall 10-Ki-67

52-jähriger Mann

Zystisches Adenom

LS 347 Fall 10-PAS

52-jähriger Mann

Zystisches Adenom

LS 347 Fall 11_HE

53-jährige Frau

M.Cushing mit rechts invasivem Tumor

LS 347 Fall 11-Cam5.2

53-jährige Frau

M.Cushing mit rechts invasivem Tumor

LS 347 Fall 11-PAS

53-jährige Frau

M.Cushing mit rechts invasivem Tumor

LS 347 Fall 12_HE

35-jähriger Mann

Akromegalie

LS 347 Fall 12-Pit1

35-jähriger Mann

Akromegalie

LS 347 Fall 12-Prolaktin

35-jähriger Mann

Akromegalie

LS 347 Fall 13_HE

53-jähriger Mann

Inaktives Adenom

LS 347 Fall 13-FSH

53-jähriger Mann

Inaktives Adenom

LS 347 Fall 13-LH

53-jähriger Mann

Inaktives Adenom

LS 347 Fall 13-SF1

53-jähriger Mann

Inaktives Adenom

LS 347 Fall 14_HE

65-jährige Frau

Inaktives Makroadenom

LS 347 Fall 15_HE

44-jähriger Mann

Prolaktinom mit Invasio des Sinus cavernosus

LS 347 Fall 15-TTF-1

44-jähriger Mann

Prolaktinom mit Invasio des Sinus cavernosus

LS 347 Fall 16_HE

71-jähriger Mann

Rezidiv eines inaktiven Adenoms. Zust.n.Voroperation wg eNullzelladenom in 2002 mit Radiatio

LS 347 Fall 16-PAS

71-jähriger Mann

Rezidiv eines inaktiven Adenoms. Zust.n.Voroperation wg eNullzelladenom in 2002 mit Radiatio

LS 347 Fall 16-TTF-1

71-jähriger Mann

Rezidiv eines inaktiven Adenoms. Zust.n.Voroperation wg eNullzelladenom in 2002 mit Radiatio

LS 347 Fall 17_HE

60-jähriger Mann

35 mm durchmessender sehr fester infundibulärer Tumor

LS 347 Fall 17-PAS

60-jähriger Mann

35 mm durchmessender sehr fester infundibulärer Tumor

LS 347 Fall 17-TTF-1

60-jähriger Mann

35 mm durchmessender sehr fester infundibulärer Tumor